



Ziek zijn

Kinderen zijn regelmatig ziek. Als wij vermoeden dat een kind zich niet goed voelt, zullen wij extra observeren en contact opnemen met de ouders. Wij zullen beoordelen of het kind op de groep kan blijven.

Om te beoordelen of uw kind wel of niet kan komen, kijken we naar de volgende aspecten.

- de gezondheid en het welbevinden van het kind

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht. Het is lastig om een kind dat zich niet lekker voelt langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft. Bovendien heeft een ziek kind meer behoefte aan rust en dit is moeilijk op ons kinderdagverblijf.

- de gezondheid van de andere kinderen

Het is ook belangrijk om te kijken hoe besmettelijk de ziekte of aandoening is

- kunnen we de zorg bieden en daarbij rekening houden met ons dagprogramma

Of we een ziek kind voldoende aandacht en verzorging kunnen bieden, hangt soms af van de groep op dat moment. Bij bv ontstoken ogen, lukt het nog wel om een baby goed te verzorgen en besmetting verder te voorkomen, maar deze adequate opvang wordt moeilijker als er meerdere zijn en bij de grotere kinderen. Zo kan het dus gebeuren dat we bij dezelfde ziekteverschijnselen verschillend handelen.

Per situatie en in overleg met de ouders proberen we te beoordelen wat haalbaar is

Koorts

Bij koorts is het vooral belangrijk om te kijken hoe het kind zich voelt. Kinderen kunnen ook koorts hebben bij het krijgen van tanden en kiezen. Wij kijken vooral of het mee kan doen in de groep.

Wij zullen wel altijd contact opnemen met de ouders, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.

Wij willen wel graag op de hoogte gebracht worden als uw kind de dag(en) voor het op ons kinderdagverblijf komt ook koorts heeft gehad.

Soms lijkt het in de ochtend heel goed te gaan en is er lichte verhoging, maar meestal loopt dit in de loop van de dag op.

Op onze site staat hoe we omgaan met veel voorkomende ziekten.

Wij zullen via het bord in de gang alle ouders inlichten bij besmettelijke aandoeningen. Let goed op de hygiëne van onszelf en de kinderen om besmetting te voorkomen.

Veel voorkomende ziekten

Diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of injecties.

Beleid

Bij diarree mag het kind niet naar het Elfenbankje komen. Het moet thuis blijven tot het over is. Als het kind al bij ons is, wordt de ouder verzocht het kind op te halen na 2 waterdunne luiers.

Ontstoken ogen

Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of een bacterie.

Bij baby's gaat het vaak samen met een neusverkoudheid en is niet erg. Maar als de ogen geïrriteerd zijn, rood en met pus is dit heel besmettelijk.

Beleid

Een kind met ontstoken ogen mag niet naar de opvang komen. In sommige gevallen kan het behandeld worden met antibioticum. Dan mag een kind wel komen.

Kinkhoest

Kinkhoest is besmettelijk gedurende de eerste 3 weken van de ziekte. In het begin zijn het de verschijnselen van een gewone verkoudheid, daarna komen de hevige hoestbuien. Deze zijn uitputtend en benauwend. De inenting geeft geen volledige bescherming, maar voorkomt wel ernstige ziekteverschijnselen.

Beleid

De besmetting heeft al plaats gevonden. Het kind kan komen mits het niet te ziek of benauwd is.

Koortslip

Een koortslip is een infectie met een herpesvirus. Het vocht in de blaasjes is zeer besmettelijk. Als er zich een korstje heeft gevormd is de besmettelijkheid voorbij.

Beleid

Kinderen mogen gebracht worden, na behandeling met een virusremmende crème of wanneer de blaasjes ingedroogd zijn (er een korstje is ontstaan)

Krentenbaard

Dit is een bacteriële infectie van de huid. Vaak begint dit op plekjes waar de huid eerder stuk gekrabd is, zoals eczeem of muggenbulten. Bij het begin van krentenbaard is er een blaasje wat openbarst en waarop een gele korst ontstaat. Deze plekken breiden zich uit. Het vocht van de blaasjes is zeer besmettelijk. De besmettelijkheid duurt tot de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na behandeling met antibiotica.

Beleid

Het kind thuishouden tot de plekjes zijn ingedroogd.

of de plekjes moeten goed afgedekt zijn. Na 48 uur na behandeling met antibiotica kan het kind op de crèche komen.

Loopoor

Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtweginfectie veroorzaken.

Een complicatie is een loopoor. Het trommelvlies is kapot gegaan en er komt pus uit. De pijn en koorts zullen daardoor afnemen.

De pus uit het oor is wel besmettelijk. Dit leidt tot een verkoudheid en hoeft niet direct tot een middenoorontsteking te leiden.

Beleid

Kinderen mogen gebracht worden mits ze zich goed voelen. Er zal gekeken worden of we in staat zijn voldoende hygiëne in acht te nemen.

RS-virus

RS-virus is een virus dat een ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt. Dit kan variëren van een lichte verkoudheid tot een longontsteking. Vooral bij hele jonge kinderen kan de ziekte een ernstig verloop hebben. Dit virus is een veel voorkomende verwekker van een gewone verkoudheid.

Beleid

Omdat het RSV zo vaak voorkomt als verwekker van een gewone verkoudheid is contact met dit virus niet te vermijden. Kinderen mogen gewoon gebracht worden.

Spruw

Dit is een schimmelinfectie in de mond die veel voorkomt, maar kans krijgt om uit te groeien bij een verminderende weerstand.

Spuw zijn witte vlekjes in de mond.

Beleid

Kinderen mogen gebracht worden en kan behandeld worden door met een gaascompres en gekookt water de mond schoon te maken.

Is het hardnekkig, dan zal er een infectiedodend middel gebruikt moeten worden

Waterpokken

Dit is een besmettelijk infectieziekte veroorzaakt door een virus.

De ziekte duurt ongeveer 7 dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermt tegen waterpokken. Het virus blijft wel in het lichaam en kan gordelroos veroorzaken (vaak op latere leeftijd).

Waterpokken begint met koorts, hoesten en hoofdpijn. Na een paar dagen verschijnen er rode bultjes, waarna er blaasjes ontstaan. De blaasjes gaan open of drogen in.

Waterpokken is besmettelijk een dag voor het ontstaan van de blaasjes en tot ze zijn ingedroogd

Beleid

Thuishouden is niet zinvol, omdat de besmetting al heeft plaatsgevonden. Als het kind zich niet ziek voelt kan het gewoon gebracht worden, mits de blaasjes zijn ingedroogd

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen hebben kleine rode vlekjes over het lichaam en kunnen daarbij koorts hebben. De ziekte is besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte.

Beleid

Het kind kan gebracht worden, mits het zich niet te ziek voelt.

Zesde ziekte

De zesde ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst een paar dagen hoge koorts. Daarna verschijnen er rode vlekjes, meestal op de romp.

De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken zijn verdwenen.

Beleid

Het kind kan gebracht worden, mits het zich niet te ziek voelt.

Wij zullen via het bord in de gang alle ouders inlichten bij besmettelijke aandoeningen.